



РОСПОТРЕБНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: arkh@29rpn.atnet.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание №858/-1пр.

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«29» декабря 2017 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Колосовой Анной Ивановной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки) акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №858/2017 от 29.12.2017 года Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова» (далее – МБОУ СШ №36) расположенного по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2 протоколов измерения искусственной освещенности, протоколов измерения параметров микроклимата, протоколов измерений ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования, экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п. 4.9. Количество детей, в классах исходя из расчета площади кабинетов №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 превышает гигиенические нормативы, площадь на одного обучающегося составляет $1,7 \text{ м}^2 - 2,2 \text{ м}^2$ (при нормативе не менее $2,5 \text{ м}^2$).

п.п.5.1., 5.2., 5.3. В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года № 09/7987 эксп и протоколом измерений ученической мебели в кабинете №10 1 «Б» класса на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 14.12.2017 г. № Ц-37/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» – ученическая мебель не соответствует росту обучающихся.

В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года № 09/7988 эксп и протоколом измерений ученической мебели в кабинете №13 3 «А» класса на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 14.12.2017 г. № Ц-38/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» – ученическая мебель не соответствует росту обучающихся.

п.6.4. В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года №09/7984 эксп и протоколом измерения параметров микроклимата от 14.12.2017 года № Ц-39/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в следующих помещениях: на 3 этаже в кабинете №28 математики (фактически составляет 34%, при нормативе 40-60%); на 1 этаже: в спортивном зале (фактически составляет 32%, при нормативе 40-60%); в столярной мастерской

Колосова

(фактически составляет 29%, при нормативе 40-60%); в слесарной мастерской (фактически составляет 34%, при нормативе 40-60%) не соответствуют санитарным требованиям.

В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года №09/7985 эксп и протоколом измерения параметров микроклимата от 14.12.2017 года № Ц-41/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по относительной влажности воздуха на 3 этаже в кабинете №13 3 «А» класса (фактически составляет 32%, при нормативе 40-60%) не соответствуют санитарным требованиям.

п.7.1.8. На момент проверки светопроемы следующих учебных помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами: в слесарной мастерской, в столярной мастерской.

п.7.2.4. В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года №09/7986 эксп и протоколом измерения искусственной освещенности от 14.12.2017 года № Ц-35/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» уровни искусственной освещенности в спортивном зале (фактически составляет 10-155 лк, при нормативе 200 лк) не соответствуют санитарным требованиям.

п.11.8., п. 13.1. В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года №09/7983эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: отметка о своевременном прохождении ФОГ отсутствует у следующих сотрудников: Катарина А.И., Ипатова А.В.

В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года №09/7983эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено:

- вакцинация/своевременная ревакцинация против дифтерии, столбняка не проведена у работников: Байдала Т.А., Каргалова Е.Н., Янчук В.И.;

- вакцинация против гепатита В/вакцинальный комплекс не завершена: Окунева Л.В., Климантова С.С., Байдала Т.А., Сергеева А.Д., Каргалова Е.Н., Коптяева А.А.;

- вакцинация против краснухи не проведена: Завернина Е.Е.;

- вакцинация/ревакцинация против кори не проведена: Головач Е.Г., Свищерская О.Д., Михайлов С.В., Вялых Л.Н., Иванцов Т.Г., Лукина М.Ю., Елисеев П.А., Климантова С.С., Матвеева Е.В., Байдала Т.А., Обрезкова Л.В., Малюгина Н.В., Каргалова Е.Н., Захарова В.А., Ипатова С.Б., Данилов С.А., Шуньгин А.А., Зальевский Ю.В.

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:

п.3.8. В соответствии с экспертным заключением от 14.12.2017 года №13/7882 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в МБОУ СШ №36 по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2 и на прилегающей территории не соответствуют санитарным требованиям, а именно: не выполнена герметизация мест прохода коммуникаций с использованием металлической сетки в перекрытиях, стенах, ограждениях здания, а именно: имеется отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте прохода трубы в стене над лестницей входа в тепловой узел, имеется отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте выхода трубы в цоколе здания в районе пищеблока.

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

п.4.3. В соответствии с экспертным заключением от 14.12.2017 года №13/7883 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здание МБОУ СШ №36 по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2 и на прилегающей территории не соответствуют санитарным требованиям, а именно: имеется отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте прохода трубы в стене над лестницей входа в тепловой узел, имеется отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте выхода трубы в цоколе здания в районе пищеблока.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке;

Карасова

В.И.Иванов

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова» по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путём выполнения следующих требований:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

1. При наборе первых классов не допускать превышение предельной наполняемости с учетом площади на одного обучающегося при нормативе не менее 2,5 м².
2. Провести подбор мебели в кабинетах №№10,13 для начальных классов с учетом роста детей.
3. Привести параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в следующих помещениях: на 3 этаже в кабинете №28 математики; на 1 этаже: в спортивном зале; в столярной мастерской; в слесарной мастерской; на 3 этаже в кабинете №13 3 «А» класса в соответствии с санитарными требованиями.
4. Оборудовать светопроёмы в слесарной мастерской, в столярной мастерской солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).
5. Привести параметры искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями в спортивном зале.
6. В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года №09/7983эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить отметки о своевременном прохождении ФОГ у следующих сотрудников: Катарина А.И., Ипатова А.В.
7. В соответствии с экспертным заключением от 18.12.2017 года №09/7983эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить сведения о прививках в личных медицинских книжках работников школы: против дифтерии, столбняка у 3 работников: Байдала Т.А., Каргалова Е.Н., Янчук В.И.; против гепатита В у 6 работников: Окунева Л.В., Климантова С.С., Байдала Т.А., Сергеева А.Д., Каргалова Е.Н., Коптяева А.А.; против краснухи у 1 работника: Завернина Е.Е.; против кори у 18 работников: Головач Е.Г., Свидерская О.Д., Михайлов С.В., Вялых Л.Н., Иванцов Т.Г., Лукина М.Ю., Елисеев П.А., Климантова С.С., Матвеева Е.В., Байдала Т.А., Обрезкова Л.В., Малюгина Н.В., Каргалова Е.Н., Захарова В.А., Ипатова С.Б., Данилов С.А., Шуньгин А.А., Залыевский Ю.В.

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:

8. В соответствии с экспертным заключением от 14.12.2017 года №13/7882 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: выполнить мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании и на территории школы, а именно: выполнить герметизацию мест прохода коммуникаций с использованием металлической сетки в перекрытиях, стенах, ограждениях здания (имеется отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте прохода трубы в стене над лестницей входа в тепловой узел, имеется отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте выхода трубы в цоколе здания в районе

Колосова

[Подпись]

пищевблока).

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

18. В соответствии с экспертным заключением от 14.12.2017 года №13/7883 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: выполнить мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в МБОУ СШ № 36 по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2, а именно: укрыть отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте прохода трубы в стене над лестницей входа в тепловой узел, укрыть отверстие размером ориентировочно 10-20 см. в месте выхода трубы в цоколе здания в районе пищеблока.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «03» декабря 2018 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «04» декабря 2018 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1. ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)

Колосова

(подпись)

Колосова А.И.

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«29» декабря 2017 года

(дата)

Обрезкова

И.о. директора МБОУ СШ №36 Обрезкова Любовь Владимировна

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: arkh@29rpn.atnet.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание №858/-2пр.

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«29» декабря 2017 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Колосовой Анной Ивановной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки) акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №858/2017 от 29.12.2017 года Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова» (далее – МБОУ СШ №36) расположенного по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2 экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п.1.7. Обнаружено использование следующих помещений школы не по назначению: туалет для мальчиков на 4 этаже здания используется как складское помещение.

п.4.25. Количество санитарных узлов не соответствует проекту, по которому было построено здание: на 4 этаже туалет для мальчиков не используется по назначению, на момент проверки используется как складское помещение.

На момент проверки количество санитарных приборов недостаточное – 1 унитаз на 27 девочек, 1 умывальник на 61 девочку; 1 унитаз на 36 мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 мальчиков), 1 умывальник на 60 мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 мальчиков), 1 писсуар на 180 мальчиков (при норме 1 писсуар на 30 мальчиков).

п.4.28. Отделка потолков не позволяет проводить уборку влажным способом (побелка) в следующих помещениях: в коридорах первого, второго, третьего, четвертого этажей; на лестничных пролетах первого, второго, третьего, четвертого этажей; на 1 этаже: в гардеробах для начальных и для старших классов, в спортивном зале, в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в душевых при раздевалках мальчиков и девочек, в туалетах при раздевалках для мальчиков и девочек, в актовом зале; на 2 этаже: в кабинете №21 русского языка и литературы, в кабинете физики, в лаборантской при кабинете физики, в кабинете №26 информатики; на 3 этаже: в кабинете №32 иностранных языков, в кабинете №42 биологии, в лаборантской при кабинете №42 биологии, в гимнастическом зале, в раздевалках для мальчиков и девочек при гимнастическом зале; на 4 этаже: в кабинете №37 географии.

Обнаружены дефекты отделки потолка, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: на 1 этаже: в

Колосова

29.12.17

актовом зале (следы протечек); на 3 этаже: в кабинете №33 иностранного языка (следы протечек), в кабинете №34 иностранного языка (следы протечек); на 2 этаже: в кабинете №21 русского языка и литературы (трещины), в санитарном узле для мальчиков (следы протечек) (начальный блок), в гимнастическом зале и в коридоре гимнастического зала (следы протечек). Отделка стен не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (побелка на 1/2 стены) в следующих помещениях: на 2 этаже: в кабинете №21 русского языка и литературы, на 3 этаже: в кабинете №32 иностранного языка; на 4 этаже: в кабинете №37 географии.

Обнаружены дефекты отделки стен, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: на 1 этаже: в коридоре около запасного выхода; на коридоре 2 этажа; на 2 этаже: в кабинете №24 русского языка и литературы (трещины), на 3 этаже: в кабинете №25 информатики (частично облупилась краска у оконных проемов), в кабинете №27 математики (частично облупилась краска у оконных проемов), в кабинете №42 биологии (частично облупилась краска у оконных проемов), в лаборантской при кабинете №42 биологии (трещины), в кабинете №33 иностранного языка (трещины), в лаборантской при кабинете физики (трещины), в кабинете ОБЖ (частично облупилась краска у оконных проемов). п.б.1. Не проведено обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха специализированными организациями с учетом кратности 1 раз в 10 лет.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова» по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путём выполнения следующих требований:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

1. Использовать туалет для мальчиков на 4 этаже здания по назначению.
2. Восстановить и использовать санитарный узел для мальчиков на 4 этаже здания школы, предусмотренный проектом.
3. Выполнить отделку потолков материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию в следующих помещениях: в коридорах первого, второго, третьего, четвертого этажей; на лестничных пролетах первого, второго, третьего, четвертого этажей; на 1 этаже: в гардеробах для начальных и для старших классов, в спортивном зале, в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в душевых при раздевалках мальчиков и девочек, в туалетах при раздевалках для мальчиков и девочек, в актовом зале; на 2 этаже: в кабинете №21 русского языка и литературы, в кабинете физики, в лаборантской при кабинете физики, в кабинете №26 информатики; на 3 этаже: в кабинете №32 иностранных языков, в кабинете №42 биологии, в лаборантской при кабинете №42 биологии, в гимнастическом зале, в раздевалках для мальчиков и девочек при гимнастическом зале; на 4 этаже: в кабинете №37 географии.
4. Провести ремонт потолка с устранением поврежденной поверхности в следующих помещениях: на 1 этаже: в актовом зале (следы протечек); на 3 этаже: в кабинете №33

Касосова



иностранного языка (следы протечек), в кабинете №34 иностранного языка (следы протечек); на 2 этаже: в кабинете №21 русского языка и литературы (трещины), в санитарном узле для мальчиков (следы протечек) (начальный блок), в гимнастическом зале и в коридоре гимнастического зала (следы протечек).

5. Выполнить отделку стен материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию (побелка на 1/2 стены) в следующих помещениях: на 2 этаже: в кабинете №21 русского языка и литературы, на 3 этаже: в кабинете №32 иностранного языка; на 4 этаже: в кабинете №37 географии.
6. Провести ремонт стен с устранением повреждений поверхности в следующих помещениях: на 1 этаже: в коридоре около запасного выхода; на коридоре 2 этажа; на 2 этаже: в кабинете №24 русского языка и литературы (трещины), на 3 этаже: в кабинете №25 информатики (частично облупилась краска у оконных проемов), в кабинете №27 математики (частично облупилась краска у оконных проемов), в кабинете №42 биологии (частично облупилась краска у оконных проемов), в лаборантской при кабинете №42 биологии (трещины), в кабинете №33 иностранного языка (трещины), в лаборантской при кабинете физики (трещины), в кабинете ОБЖ (частично облупилась краска у оконных проемов).
7. Представить документы, подтверждающие обследование специализированными организациями технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «23» января 2020 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «24» января 2020 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1. ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)

Колосова

(подпись)

Колосова А.И.

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«29» декабря 2017 года

(дата)

Обрезкова

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

И.о. директора МБОУ СШ №36 Обрезкова Любовь Владимировна