



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.12.2021 № 923/пр.

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место выдачи предписания)

Мною, Поздняковой Ириной Анатольевной ведущим специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального отдела)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28»
октября 2021 г. № 923 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя
Советского Союза П.В. Усова» (далее – МБОУ СШ № 36) по адресу: 163002, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2
ИНН 2901030460, ОГРН 1022900539078

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**МБОУ СШ № 36 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2:**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п.2.4.3. Выявлены дефекты и повреждения (сколы) покрытия ученических столов и стульев
в учебных кабинетах: в кабинете № 8 (2 «В» класс) – 7 столов с дефектами; в кабинете № 20
(10 «Б» класс) – 4 стола с дефектами.

п.2.4.4. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы
дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно
на рабочее поле, в кабинете № 2А (5 «Д» класс), в кабинете логопеда, в кабинете психолога,
в кабинете № 41 (9 «Г» класс).

п.2.4.6.3. Выявлены дефекты и повреждения (сколы) столовой мебели в обеденном зале – 5
столов, 11 скамеек.

п.п. 2.4.11., 1.3., 3.4.10. (раздел VI, таблица № 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») На 3 этаже в блоке старшей школы санитарный узел – закрыт, ремонт, предусмотрен по проекту.

На 4 этаже в блоке начальной школы санитарный узел – закрыт, не используется по назначению, предусмотрен по проекту.

Количество обучающихся – 1148 человек, из них 586 мальчиков, 562 девочки.

Количество санитарных приборов: 1 унитаз на 31 мальчика (при нормативе 1 унитаз на 30 мальчиков), 1 унитаз на 28 девочек (при нормативе 1 унитаз на 20 девочек), 1 умывальная раковина на 53 мальчиков (при нормативе 1 умывальная раковина на 30 мальчиков), 1 умывальная раковина на 51 девочку (при нормативе 1 умывальная раковина на 30 девочек), 1 писсуар на 293 мальчика (при нормативе 1 писсуар на 30 мальчиков).

п.2.4.13. Окна в учебном кабинете № 23 (5 «А» класс) не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (на окнах – тюль), в кабинете химии не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

п.2.5.2. Выявлены дефекты и повреждения поверхности пола: в рекреации рядом со столярной и слесарной мастерскими на 1 этаже – пол деревянный, стерта краска поверхности пола; в рекреации на 2 этаже (блок старшая школа) – пол деревянный, стерта краска поверхности пола.

п.2.5.3. Выявлены следы протеканий, дефекты, повреждения отделки поверхности стен, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 1 этаже в блоке начальной школы – частично отсутствует облицовочная плитка, в столярной мастерской – частично облупилась краска, в слесарной мастерской – частично облупилась краска, в санитарном узле для девочек на 2 этаже (блок начальная школа) – следы протеканий, ржавые пятна; в рекреации на 2 этаже в блока начальной школы – частично облупилась краска; в кабинете врача – частично облупилась краска; в процедурном кабинете – частично облупилась краска; в тамбуре медицинского кабинета – частично облупилась краска, выбоина; в рекреации на 3 этаже в блока начальной школы – частично облупилась краска; гимнастический зал – частично облупилась краска; в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 4 этаже в блоке начальной школы – частично отсутствует облицовочная плитка, в кабинете № 19 (4 «Б» класс) – частично облупилась краска; спортивный зал – частично облупилась краска; в санитарном узле для девочек при спортивном зале – сколы облицовочной плитки, в лаборантской кабинета ОБЖ (9 «А» класс) – трещины, следы протечек, ржавые пятна, в книгохранилище – трещины, следы протеканий, ржавые пятна; в рекреации на 3 этаже (блок старшая школа) – частично облупилась краска; в санитарном узле для девочек на 3 этаже (блок старшая школа) – выбоина у дверного проема; в рекреации на 4 этаже в блоке начальной школы – трещины, частично облупилась краска; в рекреации на 1 этаже у оконных проемов напротив гардероба – частично облупилась краска, в помещении № 1А – трещины, частично облупилась краска.

Стены имеют отделку, не допускающую проведение влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка): в столярной мастерской – побелка выше 2,0 м от пола; в слесарной мастерской – побелка выше 2,0 м от пола; в рекреации на 1 этаже у столярной и слесарной мастерских – побелка выше 2,0 м от пола; в рекреации на 3 этаже в блоке начальной школы – побелка выше 2,0 м от пола; в кладовой медицинского кабинета на 4 этаже – побелка выше 1,5 от пола, в санитарном узле для персонала – побелка выше от 1,5 м от пола, в лаборантской кабинета ОБЖ (9 «А» класс) – побелка выше 2,0 м от пола; в книгохранилище – побелка выше 2,0 м от пола, в рекреации на 4 этаже в блоке старшей школы – побелка выше 2,0 м от пола.

Потолок имеет отделку, не допускающую проведение влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка): снарядная при спортивном зале, книгохранилище.

Выявлены следы протеканий, дефекты, повреждения отделки поверхности потолка, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в санитарном узле для девочек на 2 этаже (блок начальная школа) – следы протеканий, ржавые пятна; в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 2 этаже в блоке начальной школы – следы протеканий, ржавые пятна; в книгохранилище – следы протеканий, ржавые пятна.

п.2.6.3. В помещениях для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 1,2,3,4 этажах в блоке начальной школы, на 1,2,3,4 этажах в блоке старшей школе – холодная и горячая вода подведена без смесителей.

п.3.5.15. Отсутствует искусственное местное освещение на рабочих столах обучающихся с ПЭВМ (15 рабочих мест) в кабинете информатики № 25. Отсутствует искусственное местное освещение на рабочих столах обучающихся с ПЭВМ (15 рабочих мест) в кабинете информатики № 26.

п.3.4.3. Количество обучающихся – 1148 человек, школа работает в 1 смену, посадочных мест в обеденном зале 240 (оборудовано 40 столов, 80 скамеек), питание организовано в 5 перемен, при нормативе в течение не более 3 перемен.

п.п.3.4.9., 1.3. При спортивном зале на 2 этаже оборудованы по проекту душевые для мальчиков и девочек, закрыты, не функционируют.

п.3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением не обеспечен (не оборудована умывальная раковина) кабинет № 3А (4 «Д» класс), кабинет № 4А (1 «Д» класс).

Горячим водоснабжением не обеспечены (оборудованы умывальные раковины с подводом холодной воды): кабинет биологии № 42 (8 «К» класс), кабинет химии, лаборантская кабинета химии.

п.п.3.4.14., 2.4.2. Площадь на одного учащегося составляет – 2,1 кв.м (1 «А» класс, кабинет № 1 – 53,7 кв.м, 26 человек); 1,8 кв.м (1 «Б» класс, кабинет № 10 – 54,6 кв.м, 31 человек); 1,9 кв.м (1 «В» класс, кабинет № 17 – 53,7 кв.м, 29 человек); 2,2 кв.м (1 «Г» класс, кабинет № 5 – 57,8 кв.м, 26 человек); 1,6 кв.м (2 «А» класс, кабинет № 15 – 54,3 кв.м, 33 человека); 1,6 кв.м (2 «Б» класс, кабинет № 16 – 53,0 кв.м, 34 человека); 1,7 кв.м (2 «В» класс, кабинет № 8 – 53,7 кв.м, 32 человека); 1,6 кв.м (2 «Г» класс, кабинет № 18 – 54,2 кв.м, 33 человека); 1,7 кв.м (3 «А» класс, кабинет № 13 – 53,8 кв.м, 31 человек); 2,1 кв.м (3 «Б» класс, кабинет № 7 – 54,1 кв.м, 26 человек); 1,9 кв.м (3 «В» класс, кабинет № 6 – 53,1 кв.м, 28 человек); 1,8 кв.м (4 «А» класс, кабинет № 12 – 54,2 кв.м, 30 человек); 1,8 кв.м (4 «Б» класс, кабинет № 19 – 53,7 кв.м, 30 человек); 1,9 кв.м (4 «В» класс, кабинет № 14 – 53,7 кв.м, 28 человек); 1,9 кв.м (4 «Г» класс, кабинет № 11 – 52,9 кв.м, 28 человек); 1,9 кв.м (5 «А» класс, кабинет № 23 – 53,9 кв.м, 28 человек); 2,2 кв.м (5 «Б» класс, кабинет № 28 – 65,3 кв.м, 30 человек); 2,2 кв.м (5 «В» класс, кабинет № 22 – 65,2 кв.м, 30 человек); 1,8 кв.м (5 «Г» класс, кабинет № 27 – 52,4 кв.м, 29 человек); 1,9 кв.м (6 «Б» класс, кабинет № 40 – 53,9 кв.м, 28 человек); 2,2 кв.м (6 «В» класс, кабинет № 4 – 54,0 кв.м, 25 человек); 2,1 кв.м (6 «Г» класс, кабинет № 30 – 53,6 кв.м, 25 человек); 2,1 кв.м (7 «А» класс, кабинет № 36 – 54,1 кв.м, 26 человек); 2,4 кв.м (7 «Б» класс, кабинет № 38 – 65,4 кв.м, 27 человек); 2,1 кв.м (7 «В» класс, кабинет музыки – 54,3 кв.м, 26 человек); 1,4 кв.м (7 «Г» класс, кабинет № 31 – 34,9 кв.м, 25 человек); 2,3 кв.м (8 «Б» класс, кабинет № 29 – 65,3 кв.м, 29 человек); 1,7 кв.м (8 «В» класс, кабинет № 3 – 52,4 кв.м, 31 человек); 2,2 кв.м (8 «Г» класс, кабинет № 39 – 65,1 кв.м, 30 человек); 2,0 кв.м (9 «А» класс, кабинет ОБЖ – 54,3 кв.м, 27 человек); 2,3 кв.м (9 «Б» класс, кабинет физики – 68,9 кв.м, 30 человек); 1,9 кв.м (9 «В» класс, кабинет № 37 – 52,4 кв.м, 28 человек); 1,7 кв.м (10 «А» класс, кабинет № 32 – 36,8 кв.м, 22 человека); 2,0 кв.м (10 «Б» класс, кабинет № 20 – 52,1 кв.м, 26 человек); 2,0 кв.м (11 «А» класс, кабинет № 34 – 37,6 кв.м, 19 человек); 1,8 кв.м (11 «Б» класс, кабинет № 24 – 51,8 кв.м, 29 человек) при нормативе не менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
с целью устранения выявленных нарушений предписываю

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова» по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

МБОУ СШ № 36 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 2:

1. Отремонтировать или заменить ученическую мебель (столы, стулья) с дефектами в учебных кабинетах: в кабинете № 8 (2 «В» класс); в кабинете № 20 (10 «Б» класс).
2. Оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в кабинете № 2А (5 «Д» класс), в кабинете логопеда, в кабинете психолога, в кабинете № 41 (9 «Г» класс).
3. Отремонтировать или заменить столовую мебель (столы, скамейки) с дефектами в обеденном зале.
4. Восстановить предусмотренные по проекту санитарный узел на 3 этаже в блоке старшей школы, санитарный узел на 4 этаже в блоке начальной школы.
5. Оборудовать окна в учебном кабинете № 23 (5 «А» класс), кабинете химии регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами).
6. Провести ремонт пола с устранением дефектов поверхности в рекреации рядом со столярной и слесарной мастерскими на 1 этаже; в рекреации на 2 этаже (блок старшая школа).
7. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности: в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 1 этаже в блоке начальной школы, в столярной мастерской, в слесарной мастерской, в; санитарном узле для девочек на 2 этаже (блок начальная школа); в рекреации на 2 этаже в блока начальной школы; в кабинете врача; в процедурном кабинете; в тамбуре медицинского кабинета; в рекреации на 3 этаже в блока начальной школы; гимнастический зал; в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 4 этаже в блоке начальной школы, в кабинете № 19 (4 «Б» класс); спортивный зал; в санитарном узле для девочек при спортивном зале, в лаборантской кабинета ОБЖ (9 «А» класс), в книгохранилище; в рекреации на 3 этаже (блок старшая школа); в санитарном узле для девочек на 3 этаже (блок старшая школа); в рекреации на 4 этаже в блоке начальной школы; в рекреации на 1 этаже у оконных проемов напротив гардероба, в помещении № 1А.
8. Выполнить отделку стен материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в столярной мастерской; в слесарной мастерской; в рекреации на 1 этаже у столярной и слесарной мастерских; в рекреации на 3 этаже в блоке начальной школы; в рекреации на 4 этаже в блоке начальной школы; в кладовой медицинского кабинета на 4 этаже, в санитарном узле для персонала, в лаборантской кабинета ОБЖ (9 «А» класс); в книгохранилище, в рекреации на 4 этаже в блоке старшей школы.

9. Выполнить отделку потолков материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: снарядная при спортивном зале, книгохранилище.
10. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности в санитарном узле для девочек на 2 этаже (блок начальная школа); в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 2 этаже в блоке начальной школы; в книгохранилище.
11. Обеспечить подвод горячей и холодной воды через смесители в помещениях для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 1,2,3,4 этажах в блоке начальной школы, на 1,2,3,4 этажах в блоке старшей школе.
12. Обеспечить наличие искусственного местного освещения на всех рабочих столах обучающихся с ПЭВМ в кабинетах информатики №№ 25,26.
13. Обеспечить организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен с учетом количества мест в обеденном зале.
14. Восстановить предусмотренные по проекту душевые для мальчиков и девочек при спортивном зале.
15. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебный кабинет № 3А (4 «Д» класс), кабинет № 4А (1 «Д» класс).
16. Обеспечить горячим водоснабжением кабинет биологии № 42 (8 «К» класс), кабинет химии, лаборантскую кабинета химии.
17. Привести наполняемость классов, размещенных в кабинетах №№ 1,3,4,5,6,7,8,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40, кабинет музыки, кабинет ОБЖ, кабинет физики исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий.

в срок до «07» декабря 2023 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 36

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(подпись и срок обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



И.А. Позднякова



Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области



(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) в 07 декабря 2021 г.


(подпись)

О.Д. Свищерская
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):

Директор МБОУ СШ № 36 Свищерская ОЯ.
07.12.2021 15ч 40 мин